

**ing.** **Ordre  
des ingénieurs  
du Québec**

# Guide de normes graphiques

---

**Conception**

.

**Agence Cartier**

**4446 Boul St-Laurent  
Montréal (Québec)  
H2W 1Z5**

**514-270-6061  
agencecartier.com**

# Table des matières

---

Logo et usages 00

Nuancier 00

Typographies 00

Iconographie 00

Direction photo 00

Éléments graphiques 00

Papeterie 00

Documents institutionnels 00

# Logo et usages

---

**ing.** Ordre  
des ingénieurs  
du Québec

Le logo de l'Ordre des ingénieurs du Québec est aussi le qualificatif de ses membres. Sa structure simple et géométrique sera la base de la plateforme graphique complète.

Il est disponible en noir, blanc et en couleur pour les usages d'impressions et écrans. Les fichiers sont libellés selon les usages dans le dossier ING\_Logo\_VF



**ing.** Ordre  
des ingénieurs  
du Québec

La taille minimale du logo pour conserver la lisibilité est de 1.25 pouces de large.

2.5 po

**ing.** **Ordre  
des ingénieurs  
du Québec**

1.25 po

**ing.** **Ordre  
des ingénieurs  
du Québec**

En bas de cette taille minimale, il est conseillé d'utiliser seulement l'acronyme, format minimal de 0.5 pouces.

1.25 po

**ing.**

0.5 po

**ing.**

La couleur principale de l'Ordre est le Pantone Reflex Blue, à égalité avec le noir qui sera utilisé dans la plupart des communications. Le Pantone Cool Gray est utilisé en couleur complémentaire

#### Pantone Reflex Blue


#### Pantone Process Black



Cyan 100                      Web    #244296  
Magenta 90  
Jaune 00  
Noir 00

Cyan 30                                      Web    #000000  
Magenta 30  
Jaune 30  
Noir 100

#### Pantone Cool Gray 1



Cyan 15                                      Web    #dad9d7  
Magenta 10  
Jaune 12  
Noir 00



Variations

**ing.** Ordre  
des ingénieurs  
du Québec

**ing.** Ordre  
des ingénieurs  
du Québec

Variations

**ing.** Ordre  
des ingénieurs  
du Québec

**ing.** Ordre  
des ingénieurs  
du Québec

# Usages du logo à proscrire

---

Toute couleur hors du nuancier de l'Ordre



Un usage à angle du logo



Dans une forme géométrique autre que le rectangle formé par la zone de sécurité



Utilisé avec une image, sauf exceptions



# Typographies

---

# Typographies

---

Principales — Usage logo, textes courants et communications. Une version de cette police de caractère est disponible pour le web

Fonderie: 205TF — 205 Corp.  
24, rue Commandant-Faurax  
69006 Lyon, France

T. 33 (0)4 37 47 85 69  
M. contact@205.tf

## Maax — Medium

ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy  
z  
1234567890!@#\$%?&\*()\_+=

**Maax — Bold**  
**ABCDEFGHIJKLMN**  
**OPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnop**  
**qrstuvwxyz**  
**1234567890**  
**!@#\$%?&\*()\_+=**

Maax — Regular  
ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnop  
qrstuvwxyz  
1234567890  
!@#\$%?&\*()\_+=

# Typographies

---

Secondaire — Usage dans les communications internes, pour faciliter l'usage d'une police de caractère commune et facilement accessible à tous

Arial — Regular

ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy  
z  
1234567890!@#\$%?&\*()\_+=

Arial — Bold

ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn  
opqrstuvwxyz  
1234567890  
!@#\$%?&\*()\_+=