

Strictement nécessaires

Les cookies strictement nécessaires sont essentiels au fonctionnement du site Web pour livrer le service que vous avez demandé. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés et ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Id	Domain	Duration	Description
cf_use_ob	www.oiq.qc.ca	passé(e)	Cloudflare définit ce témoin pour améliorer les temps de chargement des pages et pour interdire toute restriction de sécurité, basée sur l'adresse IP du visiteur.
wp-wpml_current_language	www.oiq.qc.ca	session de navigation	Permet d'enregistrer la langue de navigation du site internet dans votre navigateur internet. Il ne contient pas de données personnelles identifiables.
wp_lang	www.oiq.qc.ca	session de navigation	Permet d'enregistrer la langue de navigation du site internet dans votre navigateur internet. Il ne contient pas de données personnelles identifiables.

Fonctionnels

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Id	Domain	Duration	Description
split	.slideshare.net	1 mois	Ce témoin est utilisé pour évaluer les modifications apportées au site Web en vérifiant à quel test multivarié l'utilisateur participe.

Analytique

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Id	Domain	Duration	Description
_gcl_au	.oiq.qc.ca	3 mois	Fourni par Google Tag Manager pour expérimenter l'efficacité publicitaire des sites Web utilisant leurs services.
_ga	.oiq.qc.ca	2 an	Installé par Google Analytics, ce témoin est utilisé pour identifier les visiteurs uniques sur notre site internet. Il ne contient pas de données personnelles identifiables, seulement un identifiant unique, envoyé à Google Analytics pour enregistrer votre visite.

_gid	.oiq.qc.ca	1 jour	Installé par Google Analytics, le témoin _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme.
_ga_B7ZP14NNQQ	.oiq.qc.ca	2 an	Ce témoin est installé par Google Analytics.
CONSENT	.youtube.com	2 an	YouTube définit ce témoin via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes.
iutk	.issuu.com	5 mois 27 jour	Ce témoin est utilisé par le système d'analyse Issuu pour recueillir des informations concernant l'activité des visiteurs sur les produits Issuu.
UID	.scorecardresearch.com	2 an	Scorecard Research définit ce témoin pour la recherche sur le comportement du navigateur.
browser_id	.slideshare.net	5 an	Ce témoin est utilisé pour identifier le navigateur du visiteur lors d'une nouvelle visite sur le site Web.
_gat_ID	.oiq.qc.ca	1 min	Une variante du témoin _gat défini par Google Analytics et Google Tag Manager pour permettre aux propriétaires de sites Web de suivre le comportement des visiteurs et de mesurer les performances du site. L'élément de modèle dans le nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site Web auquel il se rapporte.
_gat_gtag_ID	.oiq.qc.ca	1 min	Défini par Google pour distinguer les utilisateurs.

Performance

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Id	Domain	Duration	Description
_gat	.oiq.qc.ca	1 minute	Ce témoin est installé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de demande et ainsi limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic.
l7_az	.paypal.com	30 minute	Ce témoin est nécessaire pour la fonction de connexion PayPal sur le site Web.
SERVERID	.eyeota.net	10 minute	Ce témoin est défini par l'équilibreur de charge HAProxy de Slideshare pour affecter le visiteur à un serveur spécifique.

Publicité

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité des campagnes publicitaires.

Id	Domain	Duration	Description
test_cookie	.doubleclick.net	15 minute	Le test_cookie est défini par doubleclick.net et est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les témoins.
YSC	.youtube.com	session	Le témoin YSC est défini par Youtube, il est utilisé pour suivre les consultations des vidéos intégrées sur les pages Youtube.
VISITOR_INFO1_LIVE	.youtube.com	5 mois 27 jour	Un témoin défini par YouTube pour mesurer la bande passante, qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur.
yt-remote-device-id	youtube.com	jamais	YouTube définit ce témoin pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée.
yt-remote-connected-devices	youtube.com	jamais	YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée.
mc	.quantserve.com	1 an 1 mois	Quantserve définit le témoin mc pour suivre le comportement des utilisateurs sur le site Web, de manière anonyme.
__qca	e.issuu.com	jamais	Le témoin __qca est associé à Quantcast. Ces données anonymes nous aident à mieux comprendre les besoins des utilisateurs et à personnaliser le site Web en conséquence.
__fbp	.foiq.qc.ca	3 mois	Ce témoin est défini par Facebook pour afficher des publicités sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook, après avoir visité le site Web.
dpm	.dpm.demdex.net	5 mois 27 jour	Le témoin dpm, défini sous le domaine Demdex, attribue un identifiant unique à chaque utilisateur visiteur, permettant ainsi aux annonceurs tiers de cibler ces utilisateurs avec des publicités pertinentes.

IDE	.doubleclick.net	1 an 24 jour	Les témoins Google DoubleClick IDE sont utilisés pour stocker des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site Web, pour lui présenter des publicités pertinentes et en fonction de son profil.
MUID	.bing.com	1 an 24 jour	Bing définit ce témoin pour reconnaître les navigateurs Web uniques visitant les sites Microsoft. Ce témoin est utilisé pour la publicité, l'analyse du site et d'autres opérations.
kuid	.krxd.net	5 mois 27 jour	Le témoin, défini par Krux Digital, enregistre un identifiant unique qui identifie l'appareil d'un utilisateur récurrent. L'ID est utilisé pour les publicités ciblées.
bito	.bidr.io	1 an 1 mois	Ce témoin est défini par Beeswax à des fins publicitaires.
bitolsSecure	.bidr.io	1 an 1 mois	Beeswax définit ce témoin à des fins de ciblage et de publicité. Le témoin est utilisé pour proposer à l'utilisateur des publicités pertinentes basées sur des enchères en temps réel.
everest_g_v2	.everesttech.net	1 an	Le témoin est placé sous le domaine everesttech.net pour mapper les clics vers d'autres événements sur le site Web du client.
everest_session_v2	.everesttech.net	session	Ce témoin, défini par Everesttech, est utilisé pour les publicités ciblées et pour documenter l'efficacité de chaque publicité individuelle.
yt.innertube::requests	youtube.com	jamais	Ce témoin, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues.
yt.innertube::nextId	youtube.com	jamais	Ce témoin, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues.

Autres

Les autres cookies non classés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été classés dans une catégorie.

Id	Domain	Duration	Description
incap_ses_*	oiq.qc.ca	session de navigation	Ce témoin est défini pour vous autoriser à consulter le contenu de notre site internet depuis l'un des serveurs sur lesquels il est hébergé. Il permet de maintenir votre session de navigation active.

visid_incap_*	oiq.qc.ca	session de navigation	Ce témoin est défini pour vous autoriser à consulter le contenu de notre site internet depuis l'un des serveurs sur lesquels il est hébergé. Il permet de maintenir votre session de navigation active.
nbi_*	oiq.qc.ca	session de navigation	Le témoin préfixé par "nbi_" est positionné par un composant (dans la chaîne des composants intervenant lors de requêtes HTTP) autre que JPlatform, probablement par un firewall applicatif, destiné à assurer que les requêtes provenant d'un client (navigateur) s'adressent au serveur à l'origine de la page affichée ("same origin").